

川崎 Gen II 示教器 | 轻量科技, 重磅登场

为了寻找更贴合用户需求的方案 川崎工程师从更人性化的角度出发 重新思考机器人示教器产品设计 研发**新一代川崎示教器Gen II** 带来前所未有的示教体验 超轻特性兼备卓越性能



轻盈手感, 超乎想象

从 933g 减重至 **690g**,示教器本体重量降低 **25%**。 轻量设计带来轻盈手感,手持操作全程无负担。 实现真正轻量化,减重同时性能毫不妥协。



`

智能操控, 尽在掌握

全新可视化智能操控界面, 开启直观示教新境界。



仿真模拟模式

模拟真机调试程序,校验过程随时优化。

方便用户验证算法的合理性和可行性,节省现场停机调试时间。

提前发现运动过程中可能出现的问题,有效降低过程风险。



实机同步模式

同步显示运动状态,3D实况尽在掌握。 真机联动为用户提供**更直观的示教体验**。 可视化监控机器人的运动状态,轻松实现便捷示 教。





TCP 轨迹模式

实时记录末端位置,反映真实运行轨迹。

帮助用户快速了解完整运行轨迹对周边设备的碰撞干涉情况。

对机器人运行路径程序进行高效优化,调整完善周边设备的结构。



内嵌视觉功能

显示功能大幅升级,视觉体验无与伦比。 LCD 色彩数从 256 色**跃升至 26 万色**,带来惊艳的 3D 显示效果和 2D 视觉功能。



精益配置,高效便捷

配置 USB 端口和插拔式 TP 线缆。 线缆长度**扩展至 45m** 的同时,通过纤细化处理使 线缆重量更轻,一切只为让用户更便捷。



还没结束,扫描右侧二维码,用159秒直观感受川崎轻量先锋科技。



川崎机器人(天津)有限公司